

**JODYNA***Iodi solutio spirituosa FP*

Roztwór na skórę, 3%

10 g

Lek odkażający.

Skład: jod 3 g  
jodek potasu, etanol (96%), woda oczyszczona do 100 g

Wskazania: dezynfekcja skóry i otarć naskórka.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

Interakcje: brak.

Ostrzeżenia: nie stosować bezpośrednio na rany, chronić oczy. Stosowanie u niemowląt, kobiet w ciąży i karmiących piersią skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: brak wpływu.

Sposób stosowania: zewnętrznie. Przecierać skórę wacikiem nasączonym preparatem. W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane: miejscowe skórne odczyny alergiczne. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [adres, nr telefonu, adres strony internetowej].

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze do 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek wydawany bez przepisu lekarza (OTC).

Pozwolenie nr IL-4842/ChF

Nr serii:

Termin ważności:

Farmina sp. z o.o.  
ul. Lipska 44  
30-721 Kraków

[Logo]

[Kod kreskowy EAN UCC] 5909990627400

[Zapis w systemie Braille'a: Jodyna]