

Tekst oznakowania opakowania bezpośredniego
Pojemnik z polipropylenu z wieczkiem z polipropylenu

Nazwa:

Pasta cynkowa

Nazwa powszechnie stosowana

Zinci oxidi pasta

Pasta na skórę, 25 %.

Zawartość w opakowaniu: 20 g

Skład:

produkt zawiera:

<u>Substancja czynna:</u>	- Zinci oxidum (tlenek cynku)	25,0 g
<u>Substancje pomocnicze:</u>	- Skrobia pszeniczna	25,0 g
	- Wazelina biała	50,0 g

Działanie:

Ściągające, słabe przeciwbakteryjne, wysuszające.

Wskazania do stosowania:

Pomocniczo w stanach zapalnych skóry, trądziku jako środek wysuszający.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik pasty.

Nie stosować pasty w ostrych stanach zapalnych skóry, na otwarte rany lub nie zagojone, sączące miejsca na skórze i strupy.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Nie stosować w okolicy błon śluzowych, unikać kontaktu z oczami.

Lek przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Nie zaleca się stosowania na duże powierzchnie skóry.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy zasięgnąć opinii lekarza.

Interakcje:

Nie stwierdzono.

Działania niepożądane:

U niektórych pacjentów może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:

Produkt nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

Droga podania i sposób stosowania:

Niewielką ilością pasty smarować 1 – 2 razy dziennie zmienione chorobowo miejsca na skórze. Lek nakładać bezpośrednio ręką po uprzednim dokładnym umyciu dłoni. Czynność mycia powtórzyć po nałożeniu leku na chore miejsce na skórze. Lek stosowany zewnętrznie.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25⁰C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności:

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Termin ważności: (miesiąc, rok)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

Farmina sp. z.o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

Wytwórca

Laboratorium Farmaceutyczne AVENA Sp. z o.o.

ul. Leśna 42

86-031 Osielesko

Numer pozwolenia: IL-4909/ChF

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC:

5909990627943

Informacja o zapisie w systemie

Braille'a:

pastą cynkową 