

Oznakowanie opakowania bezpośredniego
(butelka PE z dozownikiem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym PE)

Nazwa:

Spirytus kamforowy

Nazwa powszechnie stosowana

Camphorae spiritus

Roztwór na skórę, 10%:

Zawartość w opakowaniu: 100 g.

Skład:

Produkt zawiera:

- Kamfora	10,00 g
- Etanol 96%	65,00 g
- Woda oczyszczona	25,00 g

Działanie i wskazania do stosowania:

Zewnętrznie do nacierania jako środek wywołujący miejscowe przekrwienie skóry w bólach stawowych i mięśniowych.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w obrębie twarzy, błon śluzowych, na uszkodzona skórę oraz u osób nadwrażliwych na kamforę i pozostałe składniki leku. Nie stosować u dzieci do 6 roku życia. U dzieci starszych stosować po konsultacji z lekarzem i unikać stosowania w obrębie nosa, szyi i głowy.

Interakcje:

Brak danych dotyczących interakcji leku.

Działania niepożądane:

Niekiedy może spowodować alergię kontaktową. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Lek zawiera ok. 70% (V/V) etanolu. Chronić oczy, nie stosować przez czas dłuższy.

Dzieci: Nie należy stosować w okolicy twarzy, szczególnie w okolicy nosa.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa, dlatego nie zaleca się stosowania w ciąży i u karmiących piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:

Stosowanie zgodnie ze wskazaniem nie ma wpływu na zdolność obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Droga podania i sposób stosowania:

Zewnętrznie, na skórę, małą ilością płynu nacierać obolałe miejsca 1-2 razy dziennie.

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25⁰C. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Kategoria dostępności:

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza- OTC.

Termin ważności:

(miesiąc, rok)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

Wytwórca

Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sp. z o.o.

ul. Leśna 42

86-031 Osielsko

Numer pozwolenia:

IL – 3262/LN

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC:

5909994326224

Informacja o zapisie w systemie Braille'a:



Spirytus
kamforowy