



# neoprobio™

## PROTECT

### INSTRUKCJA UŻYWANIA

#### 1. Co to jest Neoprobio PROTECT globulki dopochwowe?

Globulki dopochwowe Neoprobio PROTECT to wyrób medyczny wspomagający utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej pochwy i regenerację nabłonka.

Neoprobio PROTECT wskazany jest do stosowania w schorzeniach charakteryzujących się zaburzeniem poziomu pH dolnych dróg rodnych w stanach nieswoistych zapaleń pochwy. Kwas mlekowy wpływa korzystnie na utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej pochwy, optymalizując pH zmienione w wyniku stanów chorobowych, antybiotykoterapii lub niewłaściwej higieny. Kwas hialuronowy nawilża pochwę, wspomaga utrzymanie właściwego środowiska dróg rodnych. Neoprobio PROTECT łagodzi podrażnienia, świąd i pieczenie dróg rodnych. Wspomaga regenerację nabłonka pochwy po zabiegach ginekologicznych, radioterapii, chemioterapii oraz w postępującej atrofii pochwy (zanikowym zapaleniu błony śluzowej pochwy). Stosowany profilaktycznie utrzymuje dogodne warunki dla rozwoju prawidłowej mikroflory pochwy.

#### 2. W jakim celu stosuje się Neoprobio PROTECT globulki dopochwowe?

Globulki dopochwowe Neoprobio PROTECT mogą być stosowane:

- jako środek o zrównoważonym pH, który pomaga w utrzymaniu odpowiedniego pH pochwy oraz wspomaga regenerację fizjologicznej flory bakteryjnej;
- w przypadku odczuwania dyskomfortu spowodowanego zaczerwienieniem, swędzeniem lub pieczeniem okolic intymnych;
- wspomagająco regenerację uszkodzonego nabłonka pochwy, również po zabiegach ginekologicznych, chemioterapii i radioterapii;
- w profilaktyce i ochronie przed podrażnieniami i otarciami.

#### 3. Składniki

Kwas mlekowy, sól sodowa kwasu hialuronowego, mleczan sodu, tłuszcz stały.



## 4. Sposób użycia

Stosować jedną globulkę dziennie na noc przez 5 kolejnych dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Po wyjęciu z wytłoczki należy delikatnie włożyć globulkę do pochwy, możliwie najgłębiej. Najlepiej osiągnąć to w pozycji leżącej na plecach z podkulonymi nogami.

---

## 5. Ostrzeżenia

Nie stosować w trakcie menstruacji.

Nie stosować łącznie z prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi wykonanymi z lateksu, ze względu na obecność w składzie preparatu tłuszczów modyfikowanych.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

U kobiet w ciąży i matek karmiących przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

---

## 6. Przechowywanie



Przechowywać w temperaturze do 25°C, w oryginalnym opakowaniu. Chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

---

## 7. Opakowanie

Opakowanie zawiera 10 globulek dopochwowych.



FARMINA SP.Z O.O.

UL. LIPSKA 44

30-721 KRAKÓW

[www.farmina.pl](http://www.farmina.pl)

**Data wydania instrukcji używania:** 04.2021